


ANNEXE N°2 : PATRIMOINE

L'article L. 123-1-5-III-2^o du Code de l'urbanisme permet au plan local d'urbanisme d' « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »

Les recommandations pour les travaux portant sur les éléments bâtis complètent les dispositions générales et les dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) du règlement.

Carte générale de l'inventaire :



RECOMMANDATIONS pour les travaux sur édifices inscrits à l'inventaire

Les bâtiments administratifs, religieux et culturels (église, chapelle, phare) identifiés sur la cartographie se différencient par leur vocation, par leurs typologies, leur conservation n'est pas menacée et ils ne bénéficient pas de recommandations particulières.

1- Maisons et fermes

Les recommandations suivantes sont à privilégier pour les bâtiments inventoriés.

Les édifices inventoriés ont pour la plupart déjà été restaurés avec plus ou moins de succès. Lors de nouveaux travaux l'objectif sera de maintenir ou rétablir les caractéristiques du bâti d'origine et préserver les éléments typiques secondaires (niches, linteaux gravés, pierres sculptées, volets, garde-corps, ferronnerie, clôture du jardin, etc...). Les restaurations et modifications du bâti existant devront être faites avec les mêmes matériaux que ceux d'origine. La mise en oeuvre et les détails (corniches, encadrement de baie, pierre sculptée ou gravée) devront être préservés et restaurés avec soin.

1-2 Volumes

Si un bâtiment existant venait à être surélevé, le concepteur veillera à retrouver des proportions en accord avec le bâtiment d'origine.

1-3 Façades : maçonneries apparentes et enduits, briques.

On veillera à préserver les matériaux de façade existants et qui répondent à l'esprit de la conception d'origine:

Les maisons en pierre: les façades sont en maçonnerie de moellon ou pierre de taille, en général en granit.

Les enduits d'origine sont composés de sable et de chaux naturelle. La chaux naturelle a l'avantage de bien laisser respirer les murs à la différence du ciment qui empêche l'évaporation. Les finitions d'enduit sont lissées, brossées, lavées à l'éponge mais non grattée.

Lorsque les encadrements de baies sont en pierre de taille, l'enduit vient buter contre, sans surépaisseur.

Les moulures, corniches, encadrements de baies, niches, seront soigneusement conservés ou reconstitués dans le dessin d'origine.

Les maisons des années 30 présentent des spécificités dans le traitement des matériaux de façade qui sont à respecter. L'emploi du béton et du ciment y est généralisé. Les éléments caractéristiques emploient la polychromie, les traitements de surface sont à préserver.

1-4 Baies existantes et nouveaux percements

Les baies existantes conserveront leurs proportions et type de linteaux même lorsque les matériaux doivent être restaurés.

Des nouveaux percements peuvent être créés sous réserve de ne pas compromettre la composition architecturale existante. Ces nouvelles baies seront, sur les façades visibles de l'espace public, plus hautes que larges et devront s'inspirer des proportions des baies existantes (à l'origine) de la façade du bâtiment ou des façades des bâtiments de même famille. Sur les façades non visibles de l'espace public, des baies plus importantes pourront être acceptées si elles ne dénaturent pas le caractère de la construction.

1-5 Menuiseries et occultants

Les menuiseries des fenêtres et portes qui doivent être changées seront réalisées dans le matériau d'origine (en général le bois). Un autre matériau pourra être envisagé (excepté les matières plastiques) s'il permet une amélioration thermique conséquente et que son dessin respecte de façon satisfaisante les menuiseries d'origine. Les menuiseries seront peintes.

Les divisions des fenêtres, lorsqu'elles correspondent à l'origine, devront être conservées. Elles font partie de la composition générale. Toutefois, afin d'améliorer la luminosité offerte par les baies, des fenêtres ne comportant qu'un seul carreau pourront être acceptées dans certains cas et lorsque leurs dimensions le permet (inférieur à 80cm).

Les volets seront refaits comme ceux d'origine,

Les volets roulants visibles de l'espace public sont à proscrire.

1-6 Couvertures et fenêtres de toit

Les toitures en ardoise naturelle possèdent souvent un faitage constitué de tuile de terre cuite qui à l'origine était liées au mortier de chaux. Les faitages en terre cuite à crêt et embarrure sont à privilégier. La pente originelle des toitures du volume principal est à respecter.

Lorsqu'il existe un coyau, ou une croupe, contribuant au caractère du bâtiment il doit être conservé.

De même les pignons découverts ou chevronnières devront être maintenus.

Les maisons anciennes sont souvent dépourvues de gouttière. Lorsqu'il est envisagé de récupérer les eaux de pluies la gouttière nantaise est la plus approprié lorsqu'il existe une corniche. Dans les autres cas une gouttière pendante pourra être envisagée. Les gouttières et descentes seront en zinc ou cuivre. Les corniches en pierre existantes seront conservées et soigneusement restaurées. En cas de nécessaire changement de pierre le profil de la corniche doit être relevé pour être reconstitué à l'identique.

Les fenêtres de toit autorisées sont de dimensions modestes, plus hautes que larges et positionnées de manière à respecter la composition de façade (alignement vertical avec les baies ou trumeaux existants).

Les châssis type verrière sont à privilégier.

Les cheminées anciennes sont situées sur les murs de pignon ou refend. Elles sont en pierre à l'origine et certaines ont été restaurées et cimentées (ou reconstruites). Dans le cas de création de nouveaux conduits de cheminée ne pouvant respecter les dispositions d'origine ils seront disposés sur le versant le moins visible de l'espace public, en métal et de couleur noir ou gris anthracite.

1-7 Lucarnes

Les lucarnes existantes seront restaurées à l'identique. En cas de création de lucarne elles respecteront les proportions des existantes ou de celles correspondant à la typologie du bâti. Les profils de moulures, modénature reprendront les proportions et le dessin d'exemples anciens existants.

1-8 Ferronneries

Les balcons, appuis de fenêtre, garde-corps, seront conservés et restaurés, en cas de changement obligatoire, la finesse du dessin de l'existant devra être respectée.

1-9 Annexes et extensions

La réalisation d'extension doit respecter l'architecture du bâtiment existant. En cas d'architecture contemporaine les matériaux employés, les proportions, la composition, doivent s'intégrer avec le bâti ancien afin de ne pas le dénaturer.

Les annexes type cabanes de jardin pourront être en bois de couleur sombre ou en pierre. Dans le cas de cabane en bois préfabriquée elles seront disposées en arrière des constructions par rapport à l'espace public.

1-10 Clôtures, portails et portillons.

Lorsque la maison est en retrait un muret délimite la propriété. Il est parfois surmonté d'une clôture en bois ou en grillage. Un portillon permet l'accès à la parcelle. Ces clôtures basses et transparentes en prolongement caractérisent l'espace public des villages anciens. Elles doivent être conservées pour respecter l'esprit des anciens villages. Ainsi les murets doivent être restaurés, leur hauteur conservé, et la partie supérieure restera ajouré en n'augmentant pas l'opacité ni la hauteur. Les matériaux restent des matériaux nobles, tel le bois et le métal. Les systèmes pastichant le bois seront exclus.

Il existe dans certains villages des murs de pierre d'hauteur plus importante : ils seront conservés et restaurés. Les nouveaux murs et murets devront respecter les constructions traditionnelles. Les créations d'ouverture dans une clôture existante devront respecter l'esprit et les hauteurs de l'existant. Seuls les portillons et portails en bois ou métal seront autorisés.

Dans le cas d'implantation de nouvelles constructions en limite de propriété ou un mur en pierre ancien existe, il devra être conservé, restauré et intégré à la nouvelle construction.

1-11 Couleurs

Les couleurs traditionnelles de la maison bretonne est le blanc pour la façade chaulée. Toutefois certaines couleurs peuvent être introduites si elles s'intègrent à l'environnement. Les menuiseries doivent être peintes. Les couleurs doivent être harmonieuses avec l'existant.

1-12 Amélioration thermique et équipements énergétiques

Panneaux solaires: l'installation de panneaux solaires intégrés à la toiture est autorisée s'ils ne sont pas visibles de l'espace public. L'encadrement et les panneaux doivent être de la teinte du support sur lequel ils sont apposés.

Isolation par l'extérieure: au cas par cas

1-13 Locaux et équipements techniques

Les appareils de climatisation et de chauffage sont implantés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou arrières.

Les coffrets et compteurs, boîte aux lettres doivent être intégrés aux constructions ou clôtures de façon à en réduire l'impact visuel.

2 - Le petit patrimoine: fontaines, puits, croix.

Les fontaines sont des sources d'eau vive qui jaillissent du sol. Elles sont protégées par un édifice couvert en pierre, dont on retrouve nombre de spécimens sur la commune.


Les puits sont des cavités creusées ou forées suffisamment profondément pour atteindre la table de l'eau. L'emplacement des sources et puits a déterminé l'installation du bâti.

Les préserver est un devoir pour la préservation de la ressource en eau. Reconnaître leur richesse esthétique et promouvoir leur réhabilitation et la sauvegarde de leurs qualités patrimoniales est l'objectif de leur identification.

Restauration: La restauration respecte les matériaux d'origine. Les proportions, la modénature et les détails architecturaux de la composition originale sont conservés. En cas de clôture de la fenêtre du puits ou de la fontaine, la porte ou grille doit être réalisé soit en bois peint, soit en ferronnerie.

Les croix existantes et répertoriées doivent être préservées.

ARZON Centre




N°	Référence cadastrale	Adresse	Date	Observations
1	AK0054	2, rue de Bernon	D. 20e	Crossette sculptée
2	BA0267	5,rue de Bernon	1823	Ancre de marine sur linteau lucarne pierre
3	AK0021	5 rue centrale	18e	chevronnière linteau pierre
4	AK0015	13 rue Centrale	1878	Façade pierre corniche moulurée
5	AK0307	14 rue Centrale	V. 1900	Corniche moulurée lucarne bois
6	AK0308	16 rue Centrale	D. 19	Niche et chevronnière
7	AK0309	18 rue Centrale	V. 19	Lucarne pierre moulurée corniche pierre
8	AK0312	22 rue Centrale	19e	
13	AK0296	13 rue du Couesty	V.1900	
14	AK0301	1 rue du Couesty	V.1870	
15	AK0024	2 pl Eglise	19e	Maison pierre Corniche moulurée
16	AK0026	6 pl Eglise	D.19e	Maison pierre Corniche moulurée Lucarne
18	AK0059	18 pl Eglise	V.1900	1 travée par élévation
19	AK0720	22 pl Eglise	17e R. 19e	Niche
20	AK0193	7 pl Eglise	V.1890	Ouvertures harpées
21	AK0075	32 pl Eglise	V.1900	Petite maison de pêcheur
22	AK0406	2 rue Gendarmerie	19e	Chevronnière, corniche, ouvertures harpées, Clôture pierre
23	AK0085	6 rue gendarmerie	V.1940	Villa Basque
24	AK0087	8 rue gendarmerie*	1873	ancienne école
29	BA0252	2 rue du Presbytère	D.19e	Niche
30	BA0266	11 impasse de Pouléno	V.1900	Briques aux ouvertures
32	AK0019	2 chemin des saules	V. 1900	Enduit contrasté
33	BA0290	13 chemin des saules	D.19e R1880	Lucarne pierre, corniche, chevronnière, pressoir attenant
35	AK0200	43 rue de la poste	V.1890	pierre_ouvertures harpées_cheminées_corniche
36	AK0204	39 rue de la poste	V. 1880	puits daté 1867 et auges de pierre
37	AK0898	24, rue de la poste	V.1890	ancienne ferme modifiée récemment
38	AK0247	12 rue de la poste	V.1890	maison double
38	AK0248	14 rue de la poste	V.1890	maison double
39	AK0018	7 rue Centrale	V.1930	Décor céramique Corniche brique
40	AK0232	6 rue de la Poste	v.1930	décor céramique
5	AK0198	1 place de l'église	XVII-XVIII	Prieuré des Bénédictins
5	AK0197	3 place de l'église	XVII-XVIII	Prieuré des Bénédictins
5	AK0414	5 place de l'église	XVII-XVIII	Prieuré des Bénédictins
5	AK0415	5 place de l'église	XVII-XVIII	Prieuré des Bénédictins
5	AK0195	place	restauré en 1931	Eglise
Ajouts				
1	AK0658	20 place de l'église	1830	ouvertures harpées
3	BA0255	2 rue de Locmaria	1830	pierre_ouvertures harpées
2	AK0310	20 rue centrale	1939	Travaux années 2010

Légende

- + Croix
 - Patrimoine bâti
 - ▲ Fontaines_puits
 - Ajout_patrimoine
- 0 15 30 60 Mètres

Rue Centrale



Rue Centrale				
N°	Référence cadastrale	Adresse	Date	Observations
9	AI0091	31 rue Centrale	1872	Maison double_pierre_ouvertures harpées
9	AI0090	33 rue Centrale	1872	Maison double_pierre_ouvertures harpées
10	AI0510	36 rue Centrale*	V.1935	Faux colombage_pignon sur ure
11	AI0375	40 rue Centrale*	V.1930	Toit tuile disparu_polychromie_frise_inscription MS
12	AI0515	72 rue centrale*	V-1930	RdC surelévé



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 10 20 40 Mètres

KERNERS

KERNERS Pointe



Légende

- + Croix
 - Patrimoine bâti
 - ▲ Fontaines_puits
 - Ajout_patrimoine
- 0 15 30 60 Mètres

Légende


- + Croix
 - Patrimoine bâti
 - ▲ Fontaines_puits
 - Ajout_patrimoine
- 0 30 60 120 Mètres

KERNERS

Kerners				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AP0168	11 Grande rue	1920	Décor mosaïque sur lucarne
2	AP0179	12 Grande rue	1860	double en profondeur, cave
3	AP0378	14 Grande rue	V1910	clefs saillantes pointes diamant
4	AP0157	21 Grande rue	V1800	
5	AP0184	22 Grande rue	V1920	renové toit ardoise et extension
6	AP0371	23 Grande rue	V1800	ouverture arc segmentaire
7	AP0455	24 Grande rue	V1910	ouverture arcs surbaissés, harpées, grill
8	AP0369	25 Grande rue	V1900	
9	AP0151	27 Grande rue	F19ième	
10	AP0476	29 Grande rue	17-R19	extension récente au sud
11	AP0508	28 Grande rue	V1900	dépendance devenue logis
12	AP0149	31 Grande rue	V1930	cave comble habitable
13	AP0192	30 Grande rue	177 R1910	ouverture en briques
14	AP0125	34 Grande rue	V1800	puits double façade calice niche
15	AP0526	43 grande rue	17ème R19ème	
16	AP0136	45 grande rue	17ème	linteau gerbière en accolade
17	AP0127	47 grande rue	F19ème	ouverture à clef saillante
18	AP0120	38 Grande rue	187 R19e	cheminée sur goutterot
19	AP0121	1,3,5,7 rue st Nicolas	19e	alignement maisons de pêcheur
20	AP0115	42 grande rue	V1900	très haut comble à surcroit
21	AP0188	3 rue Nivar	F16ème D17ème	
22	AP0189	3 rue du Nivar	F16ème D17ème	maison jumelée
23	AP0270	2 rue st Nicolas	1857 base 17-18ème	
24	AP0196	6 rue st Nicolas	V1910	
25	AP0197	8 rue Saint Nicolas	1639	escalier extérieur
26	AP0198	2 rue du Pressoir	1854	date et étoile taillée en réserve sur linteau
27	AP0110	9 rue du Pressoir	19ème	
28	AP0355	3 rue du Pressoir	18ème R19ème	
29	AP0114	1 rue du Pressoir	V1900	
30	AP0491	21 rue st Nicolas	V1900	
31	AP0375	17 rue st Nicolas	V1850 reno v2010	puits daté 1857
32	AP0096	15 rue st Nicolas	19ème	
33	AP0099	23 rue st Nicolas	18e R1900	surelevé 1 étage R1900
34	AP0406	29 rue st Nicolas	V1900	
35	AP0405	29bis rue st Nicolas	V1880	
36	AP0493	27 rue st Nicolas	1787 R1900	niche logis remanié vers 1900
37	AP0105	35 rue St Nicolas	18ème	
38	AP0086	10 rue des Vierges	V1900	
39	AP0434	6 rue des vierges	V1900	

40	AP0418	4 rue des vierges	19ème	maison double
41	AP0419	6 rue des vierges		
41	AP0084	2 rue des Vierges	1707 1853	étoile sculptée sur linteau
42	AP0058	16 rue st Nicolas	D17ème	ancre de marine
43	AP0056	14 rue st Nicolas	D17ème R1820	blason de marchand sur lucarne
44	AP0055	1 rue du racker ac	1635	fleur de lys sur linteau porte
45	AP0053	5 rue du racker ac	D17ème R1800	
46	AP0108	13 rue du Pressoir	18ème R1800	
47	AP0050	11 rue du Raker Ac	1920	ouverture brique formations anciennes
48	AP0442	8 rue du Pressoir	F19ème	
48	AP0443	10 rue du Pressoir	19e	
49	AP0303	12 rue du Pressoir	V1920	ouverture brique
50	AP0510	19 rue du racker ac	V1900	
51	AP0043	23 rue du racker ac	D18ème	
52	AP0410	27 rue du Raker AC	19e	
53	AP0040	29 rue du Racker ac	1782	
54	AP0035	39 rue du Racker ac	18-R1900	
55	AP0218	41 rue du Racker ac	18e	
56	AR0093	pointe de Kerners	V1900 R1930	Véranda-toit à trois terrasses
56	AR0093	pointe de Kerners	V1900 R1930	
56	AR0090	pointe de Kerners	V1900 R1930	
S	AR0222	Billouris	1833	Caserne des Douanes
S	AR0134	Porh Mor	XIX XX	Remise à bateaux
S	BH0078	Pointe Saint Nicolas	moines Redon, templeiers	ruines pierre tombale bénitier
S	AP0095	Chapelle St Sauveur - St Nicolas	XVI et ajouts plus récents	Chapelle
Ajouts				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AP0046	21 rue du Raker Ac	non connu	travaux importants en 74
2	AP043	8 rue des vierges	1898	lucarne pierre
3	AP0054	3 rue du racker ac	1860	
4	AP0195	4 rue Saint Nicolas	1900	
5	AP0402	48 grande rue	1914	
6	AP0049	13 rue du Raker Ac	1800	
7	AP0109	11 rue du Pressoir	1900	
8	AP0118	rue saint nicolas	non connu	
9	AP0401 AP0400	48 grande rue		
10	AP0094	46 grande rue		
11	AP0126	36 rue de la butte	1640	
12	AP0147	5 ruelle de pen er houet	1821	
13	AP0146	3 ruelle de pen er Houet		

ROUTE DE KERNERS



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 12,5 25 50 Mètres

Route de Kerners				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BC0152	6 route de Kerners	V.1900	comble habitable
2	AK0093	3 route de Kerners	V.1930	Couverture tuile_rdc pierre_garde corps et jardinières_cloture pierre
3	BC0111	20 bis route de Kerners	V.1930	Renovation récente
Ajouts				
1	AK0091	1 route de Kerners	1930	traitement décoratif de surface, frise_marquise
2	BC0082	34 route de Kerners	1939	soubassement pierre_bichromie_balcon_menuiseries à divisions_cloture pierre

BERNON



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 12,5 25 50 Mètres


Bernon

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BA0384	3 rue d'Armorique	D20e	maisons jumelées
2	BA0110	5 rue d'Armorique	D20e	maisons jumelées
3	BA0084	10 rue d'Armorique	17e-18e	
4	BA0325	11 rue d'Armorique	1806	puits sculpté
5	BA0100	25 rue d'Armorique	19e	
6	BA0099	27 rue d'Armorique	1805	

Le Graniol

7	BA0368	le Graniol	v.1910	
---	--------	------------	--------	--

BENINZE KERAVALLO



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 20 40 80 Mètres

Beninze

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BK0172	12 rue de la Grange	V.1900	logis très étroit
2	BK0168	20 rue de la Grange	17e R.1852	très haut comble à surcroit
3	BO0254	19 rue de la Grange	18e 19e	Etage créé au 19e
4	BO0062	23 rue de la Grange	17 R 1810	Ferme
4	BO0256	25 rue de la Grange	17e R.1810	Travaux 2008
5	BK0165	26 rue de la Grange	1625	très haut comble à surcroit; ancre
6	BO0080	27 rue de la Grange	D.19e	Etoile niche ancre de marine
7	BO0078	35 impasse de Fosse Er Fetan	17e R1810 1825	outils de forgeron sculptés sur linteau
8	BO0270	39 impasse de Fosse Er Fetan	F.19e	
9	BO0076	41 impasse de Fosse Er Fetan	17e R.19e	maisons jumelles
10	BO0075	43 impasse de Fosse Er Fetan	1658	Charpente uppercruck
11	BO0086	47 impasse de Fosse Er Fetan	F.19e	ferme
S	BI0002	Pen Castel	XVII et 1786	moulin à farine

Kervallo

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BI0014	1 rue de la grange	1613 R19ème	enclos, ancre sculptée sur linteau
2	BK0188	2 rue de la grange	19ème	

Ajouts

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BK0006	10 rue de Kervallo	1939	
2	BE0045	Pen Castel	1850	
3	BO0085	49 impasse de Fosse er fetan	1851	



0 15 30 60 Mètres

BOURGNEUF



Légende

- + Croix
- Patrimoine_bati
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 12,5 25 50 Mètres

Bourgneuf				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AD0559	11 rue des fontaines	F.19e	
2	AD0166	12 rue des fontaines	1914	niche
3	AD0167	14 rue des fontaines	V.1900	
4	AD0732	23 rue des fontaines	1914	Lucarnes:sculptées poisson, bateau, ancre
6	AD0023	43 rue des fontaines	18e	
7	AD0724	47 rue des fontaines	19e	
8	AD0017	47 rue des fontaines	17-19e	
8	AD0790	47 rue des fontaines	V.1900	Ancienne école ouvertures briques
10	AD0011	51 rue des fontaines	V.1800	
10	AD0010	51 rue des fontaines	V.1800	Ouvertures arcs segmentaires
11	AD0009	53 rue des fontaines	V.1910	
12	AD0019	2 rue de Hollande	19ième	
13	AD0031	9 rue de Hollande	19ème	
14	AD0012	6 pl de la Liberté	F.19ème	
15	AD0011	8 pl de la Liberté	19ème	
16	AC0491	7 pl du Tavéno	17-19ème	
17	AC0230	1 place de la Liberté	V1910	
18	AC0278	1 chemin de Goh Vélenec	1875	Têtes sculptées (pignon) porte à imposte
19	AC0277	3 chemin de Goh Vélenec	1850	Coeur - têtes sculptées (pignon)
20	AC0194	15 chemin de Goh Vélenec	F.19e	ferme puit
21	AC0184	2 rue de Sainte Anne	18-19ie	
22	AC0178	14, rue Saint Anne	v 1910	ancre de marine en relief
23	AC0177	16 rue de Saint Anne	1885	porte à imposte
24	AC0171	26 rue de Saint Anne	18-19ème	cheminée 18ème
25	AC0169	30 rue de Saint Anne	19ie	logis en appentis cheminée sur goutterot
26	AD0080	25 rue de Saint Anne	F19ème	
27	AD0527	11 rue des roses	19ème	
28	AD0048	12 rue des roses	v1800	
29	AD0048	10 rue des roses	1811	insc 11 Juin 1811 Nicolas
30	AD0050	6 rue des roses		
31	AD0528	9 rue des roses	19ème	
32	AD0046	14 rue des roses	1855	
33	AD0069	5 rue des roses		
33	AD0070	7 rue des roses	D19ème	
35	AD1310	7 rue des fontaines*	V.1920	comble habitable rdc surélevé
Ajouts				
1	AD0733	21 rue des fontaines	1880	
2	AD0054	31 rue des fontaines	1850	
3	AD0702	4 rue des roses	1880	

LE MONTENO



Légende


- + Croix
- Patrimoine_bati
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 10 20 40 Mètres

Le Monteno

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AB0835	44 route du Dolmen	V1900	Maison
2	AB0103 101	2 rue du Treno	19ème	
3	AX0120	5 rue du Treno	19ème	
4	AB0616	4 rue du Port Douar	V1910 R1930	comble hab. crepis verniculé
5	AX0129	5 imp du Golfe	D19 R1904	
6	AX0130	3 Impasse du golfe	F18ème R1880	
8	AB0137	6 rue Montmartre	F19ème	
9	AB0112	1 rue Montmartre	19ème	ancien logis double
10	AB0116	7 Rue Montmartre	F 19e	
11	AB0117	9 Rue Montmartre	F 19e	Façade pignon
12	AB0122	13 Rue Montmartre	D 19e	Ouvertures arcs segmentaires
13	AB0854	17 Rue Montmartre	'	
13	AB0855	48 rue du Monteno	F 19e	Logis double
14	AX0079	18 rue de Montmartre	19e	
15	AX0078	22 Rue des pêcheurs	1800	Souches cheminées à corniches
16	AX0080	18 Rue des pêcheurs	D 19e	
17	AX0061	61 Rue des Ormeaux	18 e	
18	AX0059	57 Rue des Ormeaux	18 e	
19	AB0165	76 Rue des Ormeaux	F 19e	
20	AB0166	74 Rue des Ormeaux	F 19e	Maison double
23	AB0779	34 rte du Moteno	V1930	Toit brisé balcon sur perron

PORT NAVALO



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 20 40 80 Mètres



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine


0 20 40 80 Mètres

PORT NAVALO

Port Navalo				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AE0147	19 Rue du Phare	V.1910	Toit de tuiles
2	AE0008	14 Rue du Phare	V.1900 R.1932	Colombage apparent cloture pierre
3	AE0259	Chemin de la corniche	V.1930	Toit brisé comble habitable
4	AE0330	22 Rue du Phare	V 1900	
5	AE0131 130	27 Rue du Phare	V.1930	comble habitable
6	AE0189	21 Rue du Gal de Gaulle	V.1910	Ouverture briques
7	AE0118	17 Rue du Gal de Gaulle	V.1910	
8	AE0119	18 Rue de Larmor	V.1900	
9	AE0116	16 Rue de Larmor	V.1890	Portail grillé
10	AE0020	19 Rue de Larmor	V.1910	
11	AE0170	5 Rue de Larmor	V.1910	Décor bandeau briques
12	AE0341	6 Rue de Larmor	V.1890	
13	AE0108	7 Rue du Gal de Gaulle	V.1940	Maison construite pas CERIA
14	AE0028	11 Rue de la Douane	V.1900	Enclos à pilier d'entrée
15	AE0029	9 Rue de la Douane	V.1930	Décor écailles de ciment moulé
16	AE0026	1 Rue de Larmor	V.1940	Appareil polygonal
17	AE0188	4 Chemin du Rohu	V 1900	comble habitable
18	AE0073	6 Rue de la Gare	V.1900	Toit tuiles ouverture brique
19	AE0075	10 Rue de la Gare	F.19e	Toit en appentis
21	AE0175	2 Rue de la Douane	V.1920	Etage de comble
22	AE0300	24 Place du commerce	V.1800	Ouvertures arcs segmentaires
20	AE0059	4 Rue de la Douane	V.1910	clefs saillantes pointes diamant
23	AE0298	22 Place du commerce	V. 1800 R.19e	Toit brisé
24	AE0296	20 Place du commerce	1803	
25	AE0043	12 Place du commerce	Fin 19e	Pignon plus ancien (17e)
26	AE0234	10 Place du commerce	V.1900	Maison néo-rennaissance
27	AE0225	8 Place du commerce	17e R.1787	Niche en calcaire
28	AE0035	4 Place du commerce	1827	
29	AD0719	38 bd de la Rade	V.1930	Appareil polygonal bandeau brique
30	AD0813	1 place du commerce	19e	

31	AD0404	9 Rue des Mouettes	1867	Etoile sculptée linteau
32	AD0782	26 bd de la Rade	V.1920	Comble brisé habitable
33	AD0415	20 bd de la Rade	F 19e	
34	AD0423	8 bd de la Rade	1835	Maisons jumelées porte à imposte
34	AD0424	6 bd de la Rade		Maisons jumelées porte à imposte oculus
35	AD0424	6 bd de la Rade		
35	AD0425	4 bd de la Rade	1835	Maisons jumelées porte à imposte
36	AD1318	2 Rue des Embruns	V.1850	Enclos à pilier d'entrée
37	AD0402	4 Rue des Embruns	D.19e	
38	AD0400	8 Rue des Embruns	1797	
39	AE0034	2 Place du commerce	V 1900	
40	AD1328	1 rue des mouettes	1900	Toit en appentis
41	AD0537	3 Rue des Mouettes	17e	
42	AD0649	7 Rue des Mouettes	17e R. 19e	Puits daté 1844
43	AD0379	3 Rue des Embruns	V.1910	
44	AD0381	7 Rue des Embruns	F.19e	
45	AE0235	10 place du commerce	1854	
46	AE0336	1 Rue des Hortensias	F.19e	
47	AD0368	6 Rue des Hortensias	18 e	
48	AD0371	8 Rue des Hortensias	D 19e	
49	AD0367	10 Rue des Hortensias	V.1910	
50	AD0364	16 Rue des Hortensias	D 19e	Maison de pêcheur
51	AE0081	7 Rue des Hortensias	1928	Construite pas GEMAIN
52	AD0321	26 Rue des Hortensias	V.1920	Base appareil polygonal
53	AH0571	10 Chemin du Toulassais	V.1920	comble habitable
S	AE0326	21, Rue du phare	construite sur ancien corps de	Corps de garde
S	AE0327	21, Rue du phare		Corps de garde
S	AE0091	Port Navalo		Hotel Boris
S	AE0204	10, rue de la douane	1847	Caserne de Douanier
S	AE0065	12, rue de la douane	1847	Caserne de Douanier
S	AE0091	Port Navalo		Hotel Boris
S	AE0158	9, Rue du phare	1894	Phare

LABERT - KERCOUEDO



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 10 20 40 Mètres

Labert				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AD0266	5 r de Verdun	V.1900	
2	AD0283	4 r de Verdun	V.1880	
3	AD0277	13 r de Verdun	V1920	
5	AD0305	39 r de Verdun	D19ème R.18ème	
6	AD0307	41 r de Verdun	F19ème	
7	AD0306	43 r de Verdun	F19ème	
8	AD0292	14 r de Verdun	V.1930	rez de chaussé surelevé
9	AD0792	67 r de Verdun	F19ème	
10	AD0315	69 r de Verdun	19ème	
11	AD0316	71 r de Verdun	19ème	maison jumelée
12	AD0317	73 r de Verdun	Fin19ème	
13	AD0709	51r de Verdun	V1910	Puits
Ajout				
1	AE088	18 rue de la gare	1859	et puits sur cour
Kercouedo				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AH0063	1 r de Kercouedo	19ème	
2	AH0060	3 r de Kercouedo	V1900	
3	AH0058	7 r de Kercouedo	18-19ème	
4	AH0057	9 rue de kercouedo	19e	
5	AH0053	11 rue de Kercouedo	f 19	
6	AH0047	21 ch du Prince	18-R1910	
7	AH0051	23 ch du Prince	F19ème	
8	AH0052	25 ch du Prince	F19-R1930	
9	AH0698	2 r de Kercouedo	V1930	escalier ext, cheminée aux angles

Route du Monteno - Bilgroix



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 25 50 100 Mètres

Route du Monteno

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
21	AC0520	6 bis rte du Motenno	V1930	Faux colombage
22	AC0436	16 rte du Motenno	F19ème	
23	AB0779	34 rte du Motenno	V1930	Toit brisé balcon sur perron

Bilgroix

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AB0337	12 bd de Bilgroix	V.1920	comble habitable

Ajouts

1	AC0268	13 ou 15 boulevard de Bilgroix	1920	
---	--------	--------------------------------	------	--

PORH NEZE - KER ALLANIC



Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 15 30 60 Mètres


Porh Neze

N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	BM0187	Porh Neze	18ème	
2	BM0106	Porh Neze	19e	Ouverture avec arc segmentaire
3	BM0112	Porh Neze	1747 R19ème	
4	BM0115	Porh Neze	1733 R.19e	
5	BL0219	Porh Neze	17 e - 18e	Ancienne forge
6	BL0223	Porh Neze	1836	

Ker Allanic

1	BM0174	Kerlanic	19ème	
---	--------	----------	-------	--


TUMIAC - KERJOUANNO



Légende



- + Croix
 - Patrimoine_bati
 - ▲ Fontaines_puits
 - Ajout_patrimoine
- 0 12,5 25 50 Mètres

Tumiac et Kerjouanno Ajouts			
1	AO0057	24 rue des Legions	
2	AO0279	Tumiac	
2	AO0282	Tumiac	
3	AN0270	56 rue de l'Océan	1939



Tumiac				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AO0266	31 Rue Jules César	19e	maison de capitaine
2	AO0071 72	27 Rue Jules César	F 19e	Ferme - portail d'entrée - écurie
3	AO0077	25 Rue Jules César	V.1900	
4	AO0081	21 Rue Jules César	17 e - 18e	
5	AO0255	19 Rue Jules César	F 19e	
6	AO0086	13 Rue Jules César	17 e - 18e	
7	AO0040	5 Rue des Légions	17e 18e	
8	AO0264	3 Rue des Légions	D 19e	
9	AO0259	4 Rue des Légions	19e R.20e	
10	AO0031	8 Rue des Légions	V 1900	Maison sans fenêtre
11	AO0013	16 Rue des Légions	18 e	
12	AO0315	18 Rue des Légions	D 19e	
13	AO0055	20 Rue des Légions	18e - 19e	Appentis 18e - logis 2e moitié 19e
14	AO0053	15 Rue des Légions	R. 20e	
15	AO0193 192	17 Rue des Légions	V 1900	
16	AO0284	10 Impasse du ru poul	F 19e	
17	AO0051	23 Rue des Légions	F 19e	
S	AN0441	Tumiac	1880	château du Raz
Kerjouanno				
1	AN0042	32 rue de l'océan	F19	ancienne ferme

Leen Vihan - Crouesty



Légende

- ▲ Fontaines_puits_0114
- Patrimoine bâti
- Ajout_patrimoine
- + Croix

0 12,5 25 50 Mètres

Leen Vihan - ajouts				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AT0030	23 rue de Leen Vihan	1850	
2	AV0057	12 bis rue de Leen Vihan	1926	
3	AV0038	12 rue de Leen Vihan	1900	

Légende

- ▲ Fontaines_puits_0114
- Patrimoine bâti
- Ajout_patrimoine
- + Croix

0 20 40 80 Mètres

Crouesty				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
5	AV0009	Crouesty		

Nerbondic - Pembert




Légende

- + Croix
- Patrimoine bâti
- ▲ Fontaines_puits
- Ajout_patrimoine

0 10 20 40 Mètres

Penbert				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
S	AY0106	Penbert Ferme1	17ème R19ème	
S	AY0108	Penbert Ferme2	17ème R1930	
Nerbondic				
N°	Références cadastrales	Adresse	Datation	Observations
1	AZ0063	11 impasse de nerbondic	1830	
2	AZ0068	5 B impasse de Nerbondic		
3	AZ0064	9 impasse de Nerbondic	1875	
4	AZ0066	5 T impasse de Nerbondic	1875	
5	AZ0321	13 Impasse de nerbondic	1850	
6	AZ0320	15 impasse de Nerbondic	1850	

Croix et fontaines - Carte générale





25 - Fontaine du Gouedelo



P10 - 57 rue des Ormeaux



P13 - 59 rue des Ormeaux



P9 - 48 Grande rue



P11 - Kerners nord chapelle



6 - fontaine de Ker allanic



p10 rue d'Armorique



p17 - 18 rue de la gare



7 fontaine chemin du Toul er Gal

Fontaines et puits

Numero	Adresse	nom	Date	Observations
1	chemin de l'eau courante	Fontaine dévotion	1804	enclos_granite moellon pierre det_couverte en batiere
2	Kerners	Fontaine de Porh Mor		
3	Kerver-Kerjouanno			
4	Béninze	Fontaine de Fosse er fetan		
5	chemin de la fontaine	Fontaine du Pouleno		
6	chemin Ker Allanic	Fontaine du chemin Ker-Allanic		
7	Béninze	Fontaine du chemin Toul-Er-Gal		
8	Kerver	Fontaine de Ker Palud		
9	Béninze est	Fontaine du chemin de Fetan-Torigal		
10	Kerners	Fontaine de la rue Kerantaic		
11	Kerners	Fontaine de dévotion Kervagan	1800_1850	couverture en batiere precedee d'un bassin 2 colonnes croix
12	Bernon nord	Fontaine de la Garenne		
13	Plage des 3 fontaines			
14	Plage des 3 fontaines			
15	Porh Neze	Fontaine de dévotion Porh-Nèze	1826	couverte en batiere croupe
16	Keravello	Fontaine de la route de Keravello		
17	Route du Redo			
18	chemin de l'eau courante	Fontaine de dévotion du chemin de l'eau courante	1804	Enclos_granite moellon pierre de t_couverte en pavillon
19	rue des Légions			
20	rue des Légions			
21	rue du Croisty	Fontaine de la rue du Croisty		
23	Penbert	Fontaine du chemin de Penbert		
24	rue des fontaines embruns		1813	enclos lavoir_granite moellon_couverte toit en batiere
25	Chemin du Gouedelo	Fontaine du Gouedelo		sur propriété privée - ancien chemin
P1	rue de la Poste			
P2	44 route du dolmen			sur propriété privée_patrimoine
P3	44 route du dolmen			sur propriété privée_patrimoine
P4	44 route du dolmen			sur terrain privé
P5	4 boulevard de la rade			
P6	rue de la Grange			
P7	rue des légions			
P8	48 grande rue			sur terrain privé
P9	rue d'Armorique			
P10	Kerners nord chapelle			
p11	4 rue de la gendarmerie			
p12	59 rue des ormeaux			inséré dans mur
p13	32 rue de la grange			dangereusement insere dans construction nouvelle
p14	34 grande rue			sur terrain privé
p15	57 rue des Ormeaux			sur terrain privé
p16	18 rue de la gare			sur terrain privé
p17	18 rue de la grange			
p18	26 place de l'église			
p19	34 place de l'église			
p20	courtil de Bernon			

Croix

Numéro	Type	Date	Descriptio
1	Eglise au nord	1888_1934	Etoile_date dans cartouche_autel granite_croix bois
2	Cimetière	1800	Base rectangulaire
3	Bourgneuf rue du Prado	1816	Base rectangulaire
4	chapelle Crouesty	1800_1900	Christ Kersantite Fleuron sculpté Croix Industrielle
5	Le Tindio	1826	Base rectangulaire _restauree
6	Lenn Vihan	1800_1900	Christ sculpté_coeur gravé
7	Hent Tenn	1800	Croix monolithe sur base rectangulaire

